


## De eenvoudige oplossing voor de regenwater afvoer van uw veranda, tuinkamer en carport





# Ecologisch verantwoord afkoppelen van uw regenwaterafvoer.



-  **LEVENSLANGE WERKING**
-  **100% MILIEUVRIENDELIJK**
-  **BELOOPBAAR & OVERRIJDBAAR**  
Max. 2000 kg per m<sup>2</sup>
-  **DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK**
-  **PLAATSIJG; LET OP!**
-  **100% NL PRODUCT**

**U bent van plan een mooie veranda, tuinkamer of carport van Gardendreams aan te schaffen of hebt dit reeds gedaan. Voor de probleemloze afvoer van het regenwater van uw nieuwe aanwinst werkt Gardendreams samen met het watermanagement bedrijf Hydorock International B.V.**

## Eenvoudig afkoppelen van uw regenwaterafvoer

Hydorock® levert duurzame ondergrondse oplossingen voor het effectief afvoeren van het regenwater afkomstig van uw Gardendreams veranda, tuinkamer en/of carport. Door Hydorock® infiltratieblokken aan te sluiten op de regenwaterafvoer wordt het regenwater ter plekke gebufferd en geïnfiltreerd in de bodem. Aansluiting op het rioelstelsel is overbodig.

## Regenwater wordt snel geabsorbeerd

Hydorock® beschermt tegen wateroverlast door het teveel aan water te absorberen en af te geven aan de omringende grond. Zo voorkomt u wateroverlast in de tuin, op het terras en bij open afritten. Hydorock® is hét efficiënte, milieuvriendelijke systeem om wateroverlast te voorkomen en regenwater terug te geven aan de natuur.

## Aansluiting op een afvoer is overbodig

De meeste drainagesystemen voeren regenwater af naar een sloot of riolering. Met Hydorock® is dat verleden tijd! Hydorock® drainageproducten zijn eenvoudig aan te leggen zonder aansluiting op een afvoer.

## Eenvoudig ondergronds ingraven

Hydorock® drainageblokken worden achter elkaar geplaatst op ca. 20 cm onder het maaiveld. Zo leveren de blokken voor iedere situatie een drainageoplossing op maat.





# Lijnafwatering voor uw veranda, tuinkamer en terras.

Voorkom wateroverlast

## De ecologisch verantwoorde infiltratieblokken

Hydrorock® lijnafwatering is dé ecologisch verantwoorde oplossing voor het draineren van overtollig hemelwater. Het systeem kan met of zonder roosters worden toegepast rondom verhardingen zoals bij veranda's, tuinkamers, carports en terrassen. Hemelwater wordt over de volledige (rooster)lengte snel opgenomen en dankzij de infiltratieblokken geïnfiltreerd in de bodem.

## Eenvoudige installatie

De plaatsing is zeer eenvoudig en aansluiting op het riool is overbodig. Zo voorkomt u wateroverlast op en rondom terras en bij op- en afritten. De blokken worden, afhankelijk van de toepassing achter elkaar of naast elkaar geplaatst en vormen zo naar keuze het gewenste drainage- en infiltratiesysteem.

## Milieubelasting beperken

Voor het afkoppelen, draineren of infiltreren, dienen slechts smalle geulen gegraven te worden. Dit reduceert niet alleen de graafwerkzaamheden maar beperkt ook de milieubelasting en de kosten voor het verwijderen van overtollige grond.




Overrijdbaar tot 4.000 kg per m<sup>2</sup>


Afhankelijk van de uitvoering en de plaatsingsrichting zijn de blokken beloopbaar en overrijdbaar tot 4.000 kg per m<sup>2</sup>. Altijd passend voor iedere gewenste capaciteit en situatie. Kortom, flexibiliteit en eenvoud.

## Duurzaamheid gegarandeerd; natuurlijk!

Hydrorock® is een 100% natuurlijk materiaal en blijft ondergronds decennialang in optimale conditie. Het unieke steenwolmateriaal is bestand tegen erosie door plant- en boomwortels.



-  LEVENSLANGE WERKING
-  GEEN LEIDINGWERK NODIG
-  100% MILIEUVRIENDELIJK
-  BELOOPBAAR & OVERRIJDBAAR  
Max. 2000 kg per m<sup>2</sup>
-  DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK
-  100% NL PRODUCT





## Hydrorock® The green label in water management

Hydrorock International BV is een Nederlands bedrijf gericht op duurzaam watermanagement. Hydrorock International richt zich op innovatieve oplossingen op terrein van hemelwater- en oppervlaktewater. Het betreft een scala aan oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie door toepassing van steenwol als basismateriaal.

## Voordelen van Hydrorock®

1. Snelle en eenvoudige oplossing voor wateroverlast bij veranda tuinkamer of carport.
2. Eenvoudig afkoppelen van uw regenwaterafvoer.
3. Geen aansluiting op rioolstelsel nodig.
4. Eenvoudige plaatsing en beperkte impact op grondwerk.
5. 100% milieuvriendelijk.
6. Uitstekende prijs en prestaties.

Hydrorock International B.V.  
's-Gravelandseweg 246, 3125 BK Schiedam  
Postbus 146, 3100 AC Schiedam  
T: +31 10 30 20 000 / E: info@hydrorock.com

Hydrorock® is een geregistreerd merk van Rockwool en wordt onder exclusieve licentie gebruikt door Hydrorock International B.V.